


Technische Daten

Gewichte



Fürniss GmbH
Gewerbering 2a
76351 Linkenheim-Hochstetten

Telefon: ++49 (0)7247-3995
Telefax ++40 (0)7247-3990
email: info@fuerniss.de

Gewichte

Innensechskantschrauben, ähnlich DIN 912
 Socket Head Cap Screws
 Gewichte per 100 Stück in Kg

| | 1/8 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1.1/8 | 1.1/4 | 1.3/8 | 1.1/2 | |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| #2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8BA | 6BA | 5BA | 4BA | 3BA | 2BA | 0BA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/8 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/16 | 0,03 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/4 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,42 | | | | | | | | | | | | | |
| 5/16 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,46 | | | | | | | | | | | | | |
| 3/8 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,48 | 0,80 | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,55 | 0,91 | | | | | | | | | | | | |
| 5/8 | 0,05 | 0,09 | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,33 | 0,61 | 1,00 | 1,58 | | 3,67 | | | | | | | | | |
| 3/4 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,19 | 0,27 | 0,36 | 0,67 | 1,11 | 1,87 | 2,82 | 3,93 | | | | | | | | | |
| 7/8 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,29 | 0,40 | 0,73 | 1,21 | 2,02 | 2,88 | 4,18 | | | | | | | | | |
| 1 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,43 | 0,79 | 1,31 | 2,17 | 3,24 | 4,43 | 7,47 | | | | | | | | |
| 1.1/4 | | 0,16 | | 0,28 | 0,40 | 0,54 | 0,91 | 1,51 | 2,46 | 3,66 | 4,94 | 8,31 | 12,80 | | | | | | | |
| 1.1/2 | | | | 0,32 | 0,45 | 0,61 | 1,11 | 1,71 | 2,76 | 4,08 | 5,45 | 9,14 | 14,10 | 21,40 | 30,40 | | | | | |
| 1.3/4 | | | | 0,36 | | 0,73 | 1,23 | 2,03 | 3,18 | 4,50 | 5,96 | 9,97 | 15,30 | 23,20 | 32,60 | | | | | |
| 2 | | | | 0,41 | | 0,80 | 1,43 | 2,24 | 3,48 | 4,90 | 6,47 | 10,80 | 16,50 | 25,00 | 34,90 | 43,10 | 53,90 | | | |
| 2.1/4 | | | | | | | 1,55 | 2,54 | 3,92 | 5,40 | 7,29 | 11,64 | 17,80 | 26,90 | 37,10 | 49,30 | 61,40 | | | |
| 2.1/2 | | | | | | | 1,75 | 2,74 | 4,21 | 5,90 | 7,80 | 12,98 | 19,00 | 28,70 | 39,40 | 54,80 | 68,40 | 78,10 | 88,90 | |
| 2.3/4 | | | | | | | 1,87 | 3,05 | 4,65 | 6,40 | 8,31 | 13,80 | 20,20 | 30,40 | 41,70 | 60,40 | 75,40 | 86,10 | 98,00 | |
| 3 | | | | | | | 2,07 | 3,25 | 4,95 | 6,90 | 9,17 | 14,64 | 21,90 | 32,10 | 43,90 | 64,70 | 81,00 | 93,70 | 106,70 | |
| 3.1/4 | | | | | | | 2,20 | 3,56 | 5,39 | 7,40 | 9,68 | 16,04 | 23,60 | 33,90 | 46,3 | 71,10 | 88,90 | 101,60 | 115,60 | |
| 3.1/2 | | | | | | | | 3,76 | 5,66 | 7,90 | 10,19 | 16,87 | 24,80 | 35,70 | 48,60 | 74,50 | 95,70 | 109,30 | 124,50 | |
| 3.3/4 | | | | | | | | 4,00 | 6,07 | 8,40 | 10,87 | 18,00 | 26,50 | 37,90 | 51,80 | 77,90 | 102,60 | 117,50 | 133,70 | |
| 4 | | | | | | | | 4,26 | 6,42 | 8,90 | 11,55 | 19,11 | 28,20 | 40,10 | 55,10 | 80,10 | 109,50 | 123,00 | 142,20 | |
| 4.1/2 | | | | | | | | 4,78 | 7,16 | | 12,92 | 20,79 | 30,70 | 44,80 | 61,30 | 87,80 | 122,90 | 135,00 | 160,10 | |
| 5 | | | | | | | | | 7,89 | | 13,94 | 23,00 | 34,10 | 48,20 | 65,70 | 95,30 | 136,80 | 145,20 | 177,80 | |
| 5.1/2 | | | | | | | | | 8,63 | | 15,31 | 25,25 | 36,60 | 52,20 | 71,30 | 102,00 | 150,50 | 155,00 | 196,00 | |
| 6 | | | | | | | | | 9,36 | | 16,68 | 26,91 | 42,30 | 56,30 | 76,30 | 108,00 | 164,10 | 171,00 | 212,80 | |

Gewichte

Gewindestifte, ähnlich DIN 913-914-915-916
 Socket Set Screws, Flat Point, Cone Point, 1/2 Dog Point, Cup Point
 Gewichte per 100 Stück in Kg

| | | | 1/8 | | | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | #2 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | | | | | | |
| | 8BA | 6BA | 5BA | 4BA | 3BA | 2BA | 0BA | | | | | |
| 1/8 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | | | | | | | |
| 3/16 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | | | | | | |
| 1/4 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | | | | |
| 5/16 | | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,20 | 0,24 | 0,35 | | | |
| 3/8 | | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,23 | 0,28 | 0,42 | | | |
| 1/2 | | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,31 | 0,41 | 0,56 | 0,77 | 0,98 | |
| 5/8 | | 0,05 | | 0,10 | 0,14 | 0,23 | 0,40 | 0,46 | 0,72 | 1,02 | 1,21 | 1,64 |
| 3/4 | | | | 0,11 | 0,16 | 0,28 | 0,48 | 0,56 | 0,84 | 1,27 | 1,45 | 2,03 |
| 7/8 | | | | 0,13 | 0,19 | 0,33 | 0,56 | 0,65 | 1,01 | 1,52 | 1,72 | 2,44 |
| 1 | | | | 0,15 | 0,22 | 0,38 | 0,64 | 0,75 | 1,19 | 1,76 | 2,00 | 2,85 |
| 1.1/4 | | | | | | | 0,80 | 1,00 | 1,45 | | 2,52 | 3,69 |
| 1.1/2 | | | | | | | | 1,13 | 1,74 | | 3,05 | 4,53 |
| 1.3/4 | | | | | | | | 1,30 | 2,03 | | 3,57 | 5,37 |
| 2 | | | | | | | | 1,45 | 2,33 | | 4,09 | 6,21 |
| 2.1/4 | | | | | | | | | 2,63 | | 5,20 | 7,06 |
| 2.1/2 | | | | | | | | | 2,93 | | 3,32 | 7,90 |

Senkschrauben ähnlich DIN 7991
 Flat Head Socket Cap Screws
 Gewichte per 100 Stück in Kg

Senkschrauben ähnlich DIN 7991
 Flat Head Socket Cap Screws
 Gewichte per 100 Stück in Kg

| | #2 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|-------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 1/4 | | 0,04 | 0,05 | 0,06 | | | | | | | | | |
| 5/16 | | 0,04 | 0,06 | 0,09 | | | | | | | | | |
| 3/8 | | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,32 | | | | | | |
| 1/2 | | 0,06 | 0,08 | 0,17 | 0,15 | 0,20 | 0,38 | 0,76 | | | | | |
| 5/8 | | 0,08 | 0,09 | 0,23 | 0,18 | 0,23 | 0,44 | 0,86 | 1,15 | | | | |
| 3/4 | | 0,09 | 0,11 | 0,28 | 0,20 | 0,27 | 0,50 | 0,96 | 1,30 | | 2,15 | | |
| 7/8 | | | | | 0,23 | 0,30 | 0,56 | 1,06 | 1,44 | | 2,41 | | |
| 1 | | | | | 0,26 | 0,34 | 0,63 | 1,16 | 1,59 | | 2,68 | | |
| 1.1/4 | | | | | | 0,40 | 0,75 | 1,36 | 1,89 | | 3,22 | 5,64 | |
| 1.1/2 | | | | | | 0,54 | 0,88 | 1,56 | 2,18 | | 3,75 | 6,47 | |
| 1.3/4 | | | | | | | 1,18 | 1,86 | 2,47 | | 4,28 | 7,32 | |
| 2 | | | | | | | 1,34 | 2,08 | 2,77 | | 4,81 | 8,16 | |
| 2.1/4 | | | | | | | | 2,26 | 3,52 | | 5,34 | | |
| 2.1/2 | | | | | | | | 2,60 | 3,81 | | 6,45 | | |
| 3 | | | | | | | | | 4,55 | | 7,76 | | |

Gewichte

Senkschrauben ähnlich DIN 7991
Flat Head Socket Cap Screws
Gewichte per 100 Stück in Kg

| | | | | | | | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/5 | 3/4 |
|-------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 8BA | 6BA | 5BA | 4BA | 3BA | 2BA | 0BA | | | | | |
| 1/4 | | 0,03 | | 0,06 | | 0,10 | | | | | | |
| 5/16 | | 0,04 | | 0,07 | | 0,12 | | | | | | |
| 3/8 | | 0,05 | | 0,08 | | 0,14 | 0,26 | | | | | |
| 1/2 | | 0,06 | | 0,10 | | 0,18 | 0,32 | 0,54 | 0,82 | | | |
| 5/8 | | 0,07 | | 0,12 | | 0,21 | 0,39 | 0,64 | 0,97 | | | |
| 3/4 | | 0,08 | | 0,14 | | 0,25 | 0,45 | 0,74 | 1,11 | 2,04 | | |
| 7/8 | | 0,09 | | 0,16 | | 0,28 | 0,51 | 0,84 | 1,26 | 2,30 | | |
| 1 | | 0,11 | | 0,18 | | 0,32 | 0,57 | 0,94 | 1,41 | 2,56 | 4,29 | |
| 1.1/4 | | | | | | 0,39 | 0,70 | 1,14 | 1,70 | 3,08 | 5,14 | 10,10 |
| 1.1/2 | | | | | | 0,52 | 0,82 | 1,34 | 2,00 | 3,61 | 5,98 | 11,30 |
| 1.3/4 | | | | | | | 1,05 | 1,54 | 2,29 | 4,13 | 6,82 | 12,60 |
| 2 | | | | | | | 1,22 | 1,90 | 2,59 | 4,65 | 7,66 | 13,80 |
| 2.1/4 | | | | | | | 1,37 | 2,15 | 3,09 | 5,18 | 8,54 | 15,10 |
| 2.1/2 | | | | | | | 1,51 | 2,39 | 3,60 | 5,71 | 9,35 | 16,30 |
| 2.3/4 | | | | | | | | | 3,96 | 6,31 | 10,16 | 17,50 |

Paßschrauben mit Innensechskant, ähnlich ISO 7379
Socket Shoulder Screws
Gewichte per 100 Stück in Kg

| Paßschrauben mit Innensechskant, ähnlich ISO 7379 Socket Shoulder Screws Gewichte per 100 Stück in Kg | | | | | | |
|---|------|------|------|-------|-------|-------|
| | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
| 3/8 | 0,58 | | 1,20 | | | |
| 1/2 | 0,65 | 1,08 | 1,55 | | | |
| 5/8 | 0,72 | 1,31 | 1,90 | | | |
| 3/4 | 0,80 | 1,54 | 2,25 | | | |
| 1 | 0,95 | 1,77 | 2,60 | 4,95 | | |
| 1.1/4 | 1,11 | 2,00 | 2,94 | 5,58 | 9,40 | 16,40 |
| 1.1/2 | 1,26 | 2,26 | 3,29 | 6,17 | 10,40 | 16,40 |
| 1.3/4 | 1,41 | 2,50 | 3,64 | 6,81 | 11,40 | 17,90 |
| 2 | 1,57 | 2,75 | 3,99 | 7,45 | 12,40 | 19,30 |
| 2.1/4 | | 2,99 | 4,34 | 8,08 | 13,40 | 20,80 |
| 2.1/2 | | 3,23 | 4,68 | 8,67 | 15,40 | 22,30 |
| 2.3/4 | | | 5,04 | 9,31 | 16,40 | 23,60 |
| 3 | | | 5,40 | 9,94 | 17,50 | 25,10 |
| 3.1/4 | | | 5,76 | 10,58 | 18,50 | 26,90 |
| 3.1/2 | | | 6,08 | 11,17 | 20,50 | 28,60 |
| 4 | | | | 12,44 | | 30,30 |

Gewichte

| Linsenkopfschrauben, ähnlich ISO 7380 Button Socket Cap Screws Gewichte per 100 St | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
| | #4 | #6 | #8 | #10 | | | | |
| | 6BA | 4BA | 3BA | 2BA | 0BA | | | |
| 1/4 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | | | | |
| 5/16 | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,16 | | | | |
| 3/8 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,18 | 0,31 | 0,48 | | |
| 1/2 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 0,58 | 0,94 | |
| 5/8 | | 0,11 | 0,17 | 0,25 | 0,43 | 0,68 | 1,09 | |
| 3/4 | | 0,13 | 0,20 | 0,28 | 0,50 | 0,78 | 1,24 | |
| 7/8 | | 0,15 | 0,22 | 0,32 | 0,56 | 0,88 | 1,39 | |
| 1 | | 0,17 | 0,25 | 0,35 | 0,62 | 0,98 | 1,53 | 2,97 |
| 1.1/4 | | | | | | | 1,83 | 3,46 |
| 1.1/2 | | | | | | | | 3,97 |
| 1.3/4 | | | | | | | | 4,47 |
| 2 | | | | | | | | 4,98 |

Gewichte

Sechskantschrauben, ähnlich DIN 931/933
Hexagon Head Bolts/Hexagon Head Screws
Gewichte per 100 Stück in Kg

| | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1.1/8 | 1.1/4 | 1.3/8 | 1.1/2 |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3/8 | 0,48 | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2 | 0,54 | 0,90 | 1,33 | | | | | | | | | | | |
| 5/8 | 0,60 | 1,00 | 1,47 | | | | | | | | | | | |
| 3/4 | 0,65 | 1,09 | 1,61 | 2,30 | 3,67 | | | | | | | | | |
| 7/8 | 0,71 | 1,19 | 1,75 | 2,49 | 3,93 | | | | | | | | | |
| 1 | 0,79 | 1,28 | 1,89 | 2,69 | 4,18 | 5,12 | 6,88 | 11,09 | 16,68 | 23,32 | 31,93 | 42,77 | 55,29 | 71,17 |
| 1.1/4 | 0,94 | 1,53 | 2,20 | 3,07 | 4,69 | 5,77 | 7,68 | 12,27 | 18,30 | 25,45 | 34,61 | 46,13 | 59,33 | 76,02 |
| 1.1/2 | 1,10 | 1,77 | 2,56 | 3,55 | 5,25 | 6,41 | 8,48 | 13,45 | 19,92 | 27,57 | 37,29 | 49,49 | 63,37 | 80,92 |
| 1.3/4 | 1,26 | 2,02 | 2,91 | 4,03 | 5,88 | 7,21 | 9,37 | 14,63 | 21,54 | 29,69 | 39,96 | 52,89 | 67,40 | 85,77 |
| 2 | 1,42 | 2,26 | 3,26 | 4,51 | 6,51 | 8,00 | 10,35 | 15,93 | 23,16 | 31,81 | 42,64 | 56,25 | 71,44 | 90,63 |
| 2.1/4 | 1,57 | 2,50 | 3,62 | 4,99 | 7,13 | 8,80 | 11,33 | 17,34 | 24,93 | 33,94 | 45,31 | 59,65 | 75,48 | 95,53 |
| 2.1/2 | 1,73 | 2,75 | 3,96 | 5,47 | 7,76 | 9,59 | 12,30 | 18,75 | 26,85 | 36,25 | 47,99 | 63,00 | 79,51 | 100,38 |
| 2.3/4 | 1,88 | 2,99 | 4,32 | 5,95 | 8,39 | 10,39 | 13,28 | 20,16 | 28,77 | 38,75 | 50,94 | 66,36 | 83,55 | 105,23 |
| 3 | 2,04 | 3,24 | 4,67 | 6,43 | 9,01 | 11,18 | 14,26 | 21,57 | 30,69 | 41,26 | 54,11 | 70,03 | 87,59 | 110,13 |
| 3.1/4 | 2,20 | 3,48 | 5,02 | 6,91 | 9,64 | 11,97 | 15,24 | 22,98 | 32,60 | 43,76 | 57,29 | 73,94 | 91,99 | 114,99 |
| 3.1/2 | 2,35 | 3,72 | 5,38 | 7,39 | 10,26 | 12,77 | 16,22 | 24,39 | 34,52 | 46,27 | 60,46 | 77,88 | 96,75 | 120,25 |
| 3.3/4 | 2,51 | 3,97 | 5,72 | 7,87 | 10,89 | 13,56 | 17,19 | 25,80 | 36,44 | 48,77 | 63,64 | 81,78 | 101,51 | 125,92 |
| 4 | 2,66 | 4,21 | 6,08 | 8,35 | 11,52 | 14,36 | 18,17 | 27,22 | 38,36 | 51,27 | 66,81 | 85,68 | 106,23 | 131,54 |
| 4.1/4 | 2,90 | 4,57 | 6,62 | 9,05 | 12,28 | 15,07 | 19,37 | 28,32 | 39,11 | 53,00 | 69,49 | 89,09 | 110,49 | 136,80 |
| 4.1/2 | 2,98 | 4,70 | 6,78 | 9,31 | 12,77 | 15,94 | 20,13 | 30,04 | 42,20 | 56,28 | 73,16 | 93,53 | 115,76 | 142,84 |
| 4.3/4 | 3,10 | 4,89 | 7,05 | 9,68 | 13,28 | 16,58 | 20,92 | 31,23 | 43,88 | 58,53 | 76,11 | 97,25 | 120,38 | 148,55 |
| 5 | 3,29 | 5,19 | 7,48 | 10,27 | 14,02 | 17,53 | 22,08 | 32,86 | 46,03 | 61,29 | 79,56 | 101,38 | 125,28 | 154,18 |
| 5.1/4 | 3,42 | 5,39 | 7,80 | 10,68 | 14,58 | 18,23 | 22,96 | 34,17 | 47,87 | 63,74 | 82,73 | 105,41 | 130,27 | 160,34 |
| 5.1/2 | 3,61 | 5,68 | 8,19 | 11,24 | 15,27 | 19,12 | 24,04 | 35,68 | 49,87 | 66,30 | 85,91 | 109,22 | 134,76 | 165,47 |
| 5.3/4 | 3,74 | 5,91 | 8,52 | 11,68 | 15,88 | 19,89 | 24,99 | 37,10 | 51,86 | 68,95 | 88,90 | 113,58 | 140,11 | 172,09 |
| 6 | 3,92 | 6,17 | 8,89 | 12,20 | 16,51 | 20,71 | 28,99 | 38,51 | 53,71 | 71,21 | 92,08 | 117,03 | 144,24 | 176,90 |
| 6.1/4 | 4,03 | 6,35 | 9,16 | 12,38 | 16,87 | --- | 26,99 | 39,87 | 55,34 | 74,39 | 95,71 | 122,47 | 149,68 | 183,71 |
| 6.1/2 | 4,18 | 6,58 | 9,48 | 12,84 | 17,51 | --- | 27,94 | 41,23 | 57,61 | 77,11 | 98,88 | 126,10 | 154,67 | 189,15 |
| 6.3/4 | 4,33 | 6,80 | 9,84 | 13,34 | 17,92 | --- | 28,89 | 42,59 | 59,42 | 79,38 | 102,06 | 129,73 | 159,21 | 195,04 |
| 7 | 4,49 | 7,03 | 10,21 | 13,79 | 18,55 | --- | 29,85 | 43,95 | 61,23 | 81,65 | 105,23 | 133,81 | 164,20 | 200,49 |
| 7.1/4 | 4,63 | 7,30 | 10,52 | 14,24 | 19,19 | --- | 30,80 | 45,36 | 63,05 | 84,37 | 107,95 | 137,44 | 168,74 | 206,38 |
| 7.1/2 | 4,81 | 7,53 | 10,89 | 14,74 | 19,73 | --- | 31,75 | 46,72 | 64,86 | 86,64 | 111,13 | 141,07 | 173,72 | 211,83 |
| 7.3/4 | 4,94 | 7,76 | 11,20 | 15,20 | 20,36 | --- | 32,66 | 48,08 | 66,68 | 88,90 | 114,30 | 145,15 | 178,26 | 217,72 |
| 8 | 5,08 | 8,03 | 11,57 | 15,65 | 20,91 | --- | 33,61 | 49,44 | 68,49 | 91,63 | 117,48 | 148,78 | 183,25 | 223,17 |
| 8.1/2 | 5,40 | 8,48 | 12,25 | 16,60 | 22,14 | --- | 35,52 | 52,16 | 72,12 | 96,61 | 123,38 | 156,49 | 192,32 | 234,50 |
| 9 | 5,72 | 8,98 | 12,93 | 17,51 | 23,36 | --- | 37,38 | 54,88 | 76,20 | 101,15 | 129,73 | 164,20 | 202,30 | 245,85 |
| 9.1/2 | 6,03 | 9,43 | 13,65 | 18,46 | 24,58 | --- | 39,19 | 57,61 | 79,83 | 106,14 | 136,08 | 171,91 | 211,37 | 257,19 |
| 10 | 6,30 | 9,93 | 14,33 | 19,41 | 25,85 | --- | 41,19 | 60,33 | 83,46 | 111,13 | 141,97 | 179,17 | 221,35 | 268,5 |
| 10.1/2 | 6,62 | 10,39 | 15,01 | 20,32 | 27,03 | --- | 43,05 | 63,05 | 87,09 | 115,67 | 148,32 | 186,88 | 230,42 | 279,87 |
| 11 | 6,94 | 10,88 | 15,69 | 21,27 | 28,26 | --- | 44,95 | 65,77 | 91,17 | 120,65 | 154,22 | 194,59 | 240,40 | 291,20 |
| 11.1/2 | 7,21 | 11,34 | 16,37 | 22,18 | 29,48 | --- | 46,72 | 68,49 | 94,80 | 125,64 | 160,57 | 202,30 | 249,47 | 302,54 |
| 12 | 7,53 | 11,84 | 17,05 | 23,13 | 30,66 | --- | 48,53 | 71,67 | 98,43 | 130,63 | 166,92 | 209,56 | 259,45 | 313,88 |

Gewichte

Sechskantmuttern, ähnlich DIN 934
 Finished Hexagon Nuts
 Gewichte per 100 Stück in Kg

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1.1/8 | 1.1/4 | 1.3/8 | 1.1/2 | 1.3/4 | 2 |
| 0,30 | 0,48 | 0,70 | 1,20 | 1,70 | 3,25 | 5,40 | 8,30 | 11,80 | 17,50 | 23,40 | 32,00 | 40,60 | 65,00 | 96,50 |

Flache Sechskantmuttern, ähnlich DIN 936
 Hexagon Jam Nuts
 Gewichte per 100 Stück in Kg

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
| 0,22 | 0,33 | 0,46 | 0,80 | 1,13 | 1,58 | 2,13 | 3,50 | 5,44 | 8,00 |